

Backoffice ShopinCloud


Admin Nova y evolución de la experiencia de uso

Dossier completo de cambios para preparar una noticia de blog

Fecha de elaboración: 7 de octubre de 2026

Ámbito: administración de ShopinCloud, desarrollo y pruebas en local.

La idea central: modernizar la interfaz sin perder la forma de trabajar del usuario. Nova convive con la versión clásica y reutiliza los listados, formularios, datos y acciones compartidos del sistema.



Captura del listado real de Productos en Nova, después de unificar las preferencias de columnas. Entorno local de pruebas; no es una imagen generada.

Este documento reúne el trabajo descrito y realizado en esta conversación: propuestas visuales, integración progresiva, correcciones de modo oscuro, navegación, cargas de contenido, formularios y comprobaciones. Incluye un resumen editorial y un inventario técnico para que otra IA pueda redactar sin inventar prestaciones ni fechas de lanzamiento.

Estado de entrega: código implementado y comprobado localmente en las pantallas indicadas. No consta en esta conversación un despliegue en producción ni una fecha de disponibilidad para clientes.

Resumen y estado del trabajo

Bloque	Resultado y estado
Modo claro / oscuro	Tema oscuro común implementado, interruptor y preferencia guardada. Correcciones de superficies, contraste y controles.
Admin Nova	Nueva presentación integrada en vistas compartidas, con activación opcional y vuelta a clásica.
Listados reales	Búsqueda, filtros, selección, acciones y paginación conectados al funcionamiento existente. Columnas compartidas con clásica.
Carga y paneles	Indicadores discretos, fondos coherentes y transiciones para pestañas e iframes. Panel lateral Nova con apertura y cierre más cuidados.
Componentes y pantallas	Ajustes de tablas, editores, estadísticas, Blocks, Widgets y Dashboard.
Propuestas visuales	Maqueta HTML/CSS/JavaScript de Productos con datos de ejemplo y propuesta clara independiente. Son referencias de diseño, no datos del catálogo real.

Guía de lectura

Páginas	Contenido
3-4	Arquitectura común, convivencia de interfaces y sistema de temas.
5-7	Menú, cabecera, listados y conservación de las columnas del usuario.
8-10	Carga de contenido, paneles laterales y legibilidad de tablas.
11-14	Formularios, totales, Blocks, Widgets, Dashboard y mensajes.
15-17	Pruebas, límites de verificación y archivos de referencia.
18	Instrucciones listas para la IA que redactará la noticia.

La recopilación se basa en la conversación, los archivos actuales y las capturas de las comprobaciones. El repositorio contiene otros cambios previos: este informe no atribuye a esta tarea todo lo que aparece modificado en Git.

Una arquitectura compartida

La modernización respeta el patrón del backoffice: los módulos describen sus listados y formularios desde controllers o actions, y los componentes comunes los renderizan.

Dos presentaciones, una base funcional. Se mantienen las llamadas de los módulos, sus definiciones de columnas, filtros, acciones y controles. Productos y Pagos son pantallas de referencia, no plantillas exclusivas sobre las que se ha construido toda la solución.

Vistas con herencia. Las vistas clásicas siguen en `application/views/ed_admin/`. Las variaciones de Nova viven en `application/views/admin_nova/`, con la misma ruta relativa. Solo se crean las piezas que cambian.

Recorrido de renderizado

Controller o action del módulo → definición compartida de listado/formulario → cargador de vistas → vista Nova si existe → vista clásica si todavía no hay sustitución.

Resolución central. ED_Loader consulta ED_Admin_view_resolver para resolver las rutas. La selección acepta el parámetro de ruta `admin_ui:nova` o `admin_ui:classic`, con configuración central opcional y clásica como alternativa por defecto.

Includes internos. Las inclusiones directas que intervienen en el renderizado compartido se adaptan para consultar el resolutor sin perder las variables locales. Las llamadas a `load->view` que ya pasan por el cargador se pueden resolver centralmente.

Prioridades y límites. Se respetan las vistas específicas de módulo y las prioridades de proyecto. La ausencia de una vista Nova permite heredar; un error de renderizado no se oculta sustituyendo silenciosamente la vista. El frontend y el admin móvil independiente quedan fuera de esta selección.

Configform único. Configform se conserva compartido en `application/views/configform/`, incluidos `types`, `types_mobile` y `others`. No se ha duplicado ni movido dentro de Nova: una mejora funcional de un control debe poder beneficiar a ambas interfaces.

Recursos separados. Los recursos propios de presentación están en `assets/admin/nova/css/` y `assets/admin/nova/js/`. Se apoyan en la base común y se limitan a Nova; las correcciones transversales del tema oscuro permanecen centralizadas.

Referencia de código: [S01](#) · [S02](#) · [S05](#) · [S06](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Modo oscuro y controles del pie

Tema oscuro centralizado. Se añadió dark-mode.css, con variables comunes para fondo, superficies, elevaciones, bordes, texto principal, texto secundario, enlaces, foco e inputs. La gama utiliza azules y grises oscuros, evitando superficies blancas que rompan la continuidad visual.

Activación inmediata. El interruptor Claro / Oscuro aplica o retira el estado del tema sin recargar la página. El JavaScript se inicializa en la cabecera para recuperar la preferencia antes de pintar el contenido del admin.

Persistencia. La elección se guarda en el navegador con una clave que distingue proyecto y usuario. Se sincroniza con las pestañas mediante eventos de almacenamiento y con los documentos de administración compatibles dentro de iframes.

Alcance de la sincronización. La propagación general reconoce los documentos del mismo proyecto y usuario. No fuerza el tema de páginas externas, documentos de factura o vistas de la tienda. El editor HTML recibe una integración específica, descrita en la página 11.

Barra inferior ordenada. El interruptor se trasladó desde la cabecera al pie. Se reorganizaron copyright, tiempo de carga, cambio de interfaz y acceso a Ask AI para evitar que unos elementos tapen a otros. Ask AI queda en el extremo derecho y el cambio de tema a su lado.

Activar y desactivar Nova. El pie incorpora también un control distinto para alternar la presentación Nova y clásica. El cambio conserva la ruta de trabajo y selecciona la interfaz mediante el parámetro correspondiente.

Elección	Qué cambia
Clásica / Nova	La presentación y las vistas de la administración.
Claro / Oscuro	La paleta y el tratamiento visual de componentes.
Columnas	La configuración funcional del usuario en cada listado. Es común a las dos interfaces.

Propuesta clara independiente: light-mode-preview.css se preparó como prueba visual de una paleta clara equivalente. No está registrada en el cargador del admin ni conectada al interruptor. Esto se distingue del aspecto claro que sí ofrecen los estilos de Nova.

Referencia de código: [S03](#) · [S04](#) · [S13](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Nueva navegación de Admin Nova

Menú y cabecera. Se trasladó el lenguaje visual de la propuesta a la estructura real: menú lateral de altura completa, cabecera compacta, iconos de trazo, jerarquía de secciones, elemento activo reconocible y migas de navegación.


Mismas rutas y acciones. La navegación reutiliza los enlaces, datos de menú y manejadores AJAX existentes. La cabecera actualiza el contexto al cambiar de sección; no se mantienen menús manuales diferentes para cada módulo.

Acciones de página. El título, la descripción y las acciones se reorganizan con espaciado más uniforme. Las opciones secundarias disponen de un menú compacto cuando corresponde, conservando las acciones proporcionadas por el módulo.

Ocultar el menú lateral. Se recuperó en Nova el control que existía en clásica. Está arriba a la izquierda, en la cabecera, y permite ocultar o mostrar el menú. Al ocultarlo, el contenido aprovecha el ancho disponible.

Recordar la elección. En escritorio, el estado del menú se guarda en el navegador y se mantiene al recargar o navegar entre vistas. Se avisa a los componentes del cambio de ancho para que reajusten tablas y gráficas.

Comportamiento móvil. En pantallas estrechas el menú funciona como panel superpuesto, con fondo de cierre y cierre mediante Escape. El botón actualiza su icono, nombre accesible y estado expandido. El comportamiento de escritorio y el móvil se diferencian sin perder la preferencia de escritorio.



Botón de menú integrado en la cabecera Nova. Captura de la comprobación de navegación; las columnas visibles en esta captura son anteriores a la última unificación de preferencias.

Comprobaciones realizadas: mostrar/ocultar, recarga, navegación AJAX, modos claro y oscuro, teclado y vista móvil de 390 píxeles. La interfaz clásica conserva su mecanismo de menú.

Referencia de código: [S05](#) · [S06](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Listados más claros y utilizables

De maqueta a vista común real. La propuesta inicial de Productos se realizó en HTML, CSS y JavaScript, con datos de ejemplo. Después se creó la vista compartida `v_list` de Nova y se conectó a las definiciones, registros y acciones reales del admin.

Búsqueda con un punto de entrada. La barra permite elegir un campo y utilizar su control de búsqueda existente. Los campos y etiquetas se obtienen de la definición del listado, evitando fijar reglas específicas para Productos.

Filtros visibles y fáciles de retirar. Un panel agrupa los filtros; se pueden añadir controles disponibles, ver los filtros activos como etiquetas, retirarlos individualmente y restaurar el listado. La lógica sigue usando los filtros y controles comunes.

Vistas y densidad. Mis vistas permite guardar y recuperar combinaciones de navegación y filtros en el navegador, con un máximo de 20 entradas válidas. La densidad alterna filas cómodas y compactas. Estas preferencias locales no son las columnas persistentes del servidor.

Selección y acciones en lote. La selección muestra el número de filas marcadas y reutiliza las acciones disponibles del módulo. Se puede cancelar la selección; no se inventan operaciones nuevas ni se cambian las reglas de negocio.

Opciones de tabla. Columnas, recarga, acciones secundarias y paginación se integran en la barra del listado. Los enlaces y recargas mantienen la selección de Nova durante la navegación.

Altura natural del listado. En los listados principales de Nova se retiró la limitación de altura y el scroll vertical interior que reducía el espacio útil. Ahora se desplaza el contenedor central de la página. Se mantiene el desplazamiento horizontal cuando hay muchas columnas y el dimensionado específico de listados embebidos.

La personalización tiene prioridad sobre la maqueta. La propuesta visual podía agrupar información de otra manera; la integración real conserva los campos configurados por el usuario. No impone un conjunto reducido de columnas para parecerse a la imagen de referencia.

La maqueta continúa siendo independiente y usa datos de ejemplo. No debe describirse su contenido ficticio, sus botones demostrativos o cualquier comportamiento simulado como una nueva prestación conectada al catálogo.

Referencia de código: [S02](#) · [S06](#) · [S13](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Tus columnas, en ambas versiones

Esta fue la última corrección funcional solicitada: cambiar a Nova no debe hacer perder la configuración de columnas que ya tiene cada usuario.

Qué provocaba la diferencia

La implementación anterior de Nova utilizaba claves de preferencias separadas, con un prefijo nova-, y podía aplicar una selección inicial propia. Por eso un mismo usuario veía una tabla diferente al alternar entre clásica y Nova.

Qué se ha cambiado

Una única configuración. ED_List genera ahora las mismas claves de persistencia para las dos interfaces. La selección, las columnas ocultas heredadas, el orden y las anchuras se leen del mecanismo existente del usuario y del listado.

Sin selección inicial exclusiva de Nova. Se retiró la selección alternativa de preProcessColumnsList y la marca nova_default que introducía ED_Modules. Cuando no hay preferencias guardadas, Nova utiliza el mismo comportamiento base que clásica.

Guardado en ambos sentidos. Guardar desde Nova actualiza la configuración compartida; clásica ve ese cambio. Una modificación posterior desde clásica se refleja igualmente en Nova.

Prioridad de la configuración existente. Las antiguas preferencias exclusivas de Nova no se copian encima de las clásicas. Tampoco se hace una limpieza destructiva de esos valores: simplemente dejan de decidir qué se muestra.

Dato	Clave compartida por listado
Columnas elegidas	usercolumns-{moduleKey}
Columnas ocultas heredadas	columntoggle-{moduleKey}
Orden de columnas	ordercolumns-{moduleKey}
Anchuras	widthcolumns-{moduleKey}

El endpoint existente ajax_save_columns continúa utilizando los métodos comunes de ED_List. El cambio no requiere adaptar cada controller ni crear almacenamiento nuevo.

Cómo se verificó

En Productos y Pagos se compararon la selección, el orden, las anchuras y las cabeceras de ambas interfaces: coincidieron. La prueba automatizada comprueba lectura y escritura en ambas direcciones, preferencias antiguas de Nova, valores por defecto, columnas ocultas y separación entre listados y empleados.

Referencia de código: [S07](#) · [S14](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Carga de contenido sin fogonazos blancos

Problema anterior. Durante la navegación aparecía una capa blanca semitransparente con un mensaje de carga. En oscuro contrastaba de forma brusca con el resto de la página. En cambios entre árbol y listado de Categorías también se veía fugazmente un fondo blanco.

Indicador común renovado. La carga usa una línea fina animada y un indicador discreto, con colores adaptados al tema. El contenido existente permanece reconocible mientras espera, en vez de cubrirse con una superficie blanca.

Evitar ruido en cargas rápidas. La línea aparece con un pequeño retardo y el mensaje se retrasa más. Los contenedores pequeños solo usan la línea, evitando que una etiqueta tape controles vecinos. La animación representa espera, no un porcentaje real de avance.

Fondos de documentos y contenedores. Se ajustaron las superficies de la página, pestañas, envoltorios e iframes de administración para que el tema oscuro se mantenga también durante el periodo previo a mostrar el contenido.

Mostrar el iframe cuando está listo. El estado de carga mantiene oculto el lienzo inicial del iframe hasta la carga del documento. Esta regla prevalece sobre manejadores antiguos que podían hacerlo visible antes de tiempo.

Movimiento reducido. Los indicadores y transiciones contemplan la preferencia del sistema de reducir animaciones. La espera sigue siendo visible sin obligar a mantener movimiento continuo.

Beneficio comunicable: transiciones visuales más continuas y una espera menos intrusiva, especialmente al trabajar en oscuro. No se han aportado mediciones que permitan afirmar que el servidor carga más rápido.

Dónde se aplica

Se actúa sobre la función compartida de carga y los componentes comunes de pestañas e iframes. Categorías, Bundles, cambios de menú y formularios laterales sirvieron para observar problemas que podían repetirse en otros módulos.

Imágenes aún sin cargar

Los marcos y fondos de miniaturas de los listados se integran con el tema oscuro. Se corrige el cuadrado blanco del contenedor mientras llega la imagen. Esto no recolorea los píxeles blancos que formen parte de la fotografía original.

Referencia de código: [S08](#) · [S10](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Paneles laterales más suaves

Listado y formulario de la derecha. Al pulsar una fila, la carga del formulario lateral resultaba brusca. Se renovó el proceso compartido para conservar la geometría del panel y preparar el nuevo documento antes de mostrarlo.

Primera apertura. Cuando todavía no hay un formulario anterior se muestran formas de espera neutras, integradas en la paleta, junto al indicador de carga. Se evita enseñar un rectángulo vacío y blanco.

Cambiar de registro. El formulario anterior permanece visualmente atenuado mientras se prepara el siguiente, sin permitir interacción sobre él. El nuevo iframe entra cuando está listo, con una transición breve de opacidad y desplazamiento.

Carga asociada a cada iframe. El estado de espera pertenece al documento concreto que se está preparando. Los manejadores verifican que sigue siendo el iframe vigente, evitando que una carga anterior controle el estado visual de una selección posterior.

Filas JS_lateralTR. La mejora se extendió a las filas que abren el panel deslizante, como las de CMS Basic, además del panel lateral fijo. Se reutilizan los manejadores comunes de apertura y carga, en vez de implementar un caso para CMS Basic.

Apertura y cierre en Nova. El panel deslizante de Nova tiene una transición específica, basada en transformación y opacidad, con geometría estable. El fondo de bloqueo permanece durante el cierre para evitar pulsaciones involuntarias sobre el contenido que queda detrás.

Preferencia de movimiento. La presentación respeta la opción de reducir animaciones. El documento se sigue mostrando cuando está preparado, pero sin exigir el desplazamiento animado.

Situación	Tratamiento
Primera carga	Superficie del tema y estructura provisional de formulario.
Otro registro	Documento anterior atenuado y nuevo iframe preparado aparte.
Documento listo	Entrada breve y retirada del estado de espera.
Cierre Nova	Salida suave y bloqueo de fondo hasta terminar.

La mejora se centra en la experiencia de apertura y sustitución de contenido. No cambia los permisos, la validación ni las operaciones de guardado de los formularios.


Referencia de código: [S06](#) · [S08](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Tablas y controles legibles en oscuro

Elemento detectado	Corrección compartida
Textos grises de celdas	Texto principal y secundario adaptado a la paleta. Se revisaron párrafos, textos auxiliares en cursiva e iconos que perdían contraste; CMS Basic sirvió de referencia.
Selector de columnas	Fondos y texto de los elementos de la lista, estado marcado, controles personalizados, arrastre y hover coherentes con el tema.
Menú de tres puntos por fila	Opciones e iconos legibles desde que se abre el desplegable, sin depender de pasar el cursor para distinguirlos.
Casillas de selección	Estados desmarcado, marcado, indeterminado, foco y deshabilitado adaptados; se contempla el modo de alto contraste del sistema.
Celdas editables	Se sustituyó el hover verde de .JS_wrap .JS_text por una superficie discreta, borde suave y foco azul. Texto y cursor mantienen contraste.
Miniaturas	Marcos y superficies de espera acordes al fondo oscuro, conservando la imagen original.

Edición en línea más discreta

El área editable deja de producir un salto visual verde al pasar el cursor. Los cambios de fondo y borde son breves y no alteran el tamaño de la celda. El foco ofrece una señal diferenciada cuando el usuario edita, con alternativa sin animación.



Selector compartido de columnas después de integrar sus elementos en el tema oscuro. Captura de estilos; no representa una selección obligatoria de columnas.


En las comprobaciones puntuales de celdas editables se obtuvieron relaciones de contraste aproximadas de 10,97:1 en hover y 13,87:1 con foco. Son resultados de los estados examinados, no una certificación global de accesibilidad del producto.

Referencia de código: [S10](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Formularios, botones y estadísticas

Editor HTML integrado. El lienzo de TinyMCE, donde se escribe, adopta una superficie oscura, texto claro, cursor visible, enlaces y bordes compatibles con el tema. El cambio de Claro / Oscuro se sincroniza con los editores presentes y los que se incorporan después.

El contenido guardado no se transforma. Se carga una hoja de estilo en el documento del editor, sin insertar estilos de tema en el HTML del usuario. Se respetan los colores y fondos explícitos del contenido. El modo claro y la impresión conservan su tratamiento original.



Editor HTML durante la verificación local. La zona de escritura se integra en oscuro sin convertir el contenido guardado en un documento de tema oscuro.

Botones agrupados. Se corrigieron los botones de `.colMainContent .buttonsGrouped`: fondo, texto, iconos, sombras, hover, foco, selección y estado deshabilitado. Se mantienen diferencias semánticas para acciones de ayuda, administración y colores de estado.

Totales de la columna derecha. Los paneles comunes de estadísticas, como los de Pedidos, recibieron superficies, bordes y textos acordes al tema oscuro. El ajuste se realiza en los componentes compartidos de totales.

Resumen encima del listado. Las tarjetas de la franja superior, como las de Pagos, usan la misma integración. Se revisan también importes, etiquetas, paneles internos y estados de interacción para que no quede una franja clara dentro de una pantalla oscura.

Estas correcciones afectan a los módulos que utilizan esos componentes comunes. No fue necesario crear una versión distinta de cada input ni cambiar los cálculos de los totales.

Referencia de código: [S09](#) · [S10](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Blocks y Widgets

Blocks: todos los niveles del panel

La pantalla de Blocks mostraba superficies blancas tanto en el catálogo de bloques como dentro de cada bloque. Se integraron los contenedores existentes del panel, los grupos, los elementos y sus estados de interacción con los colores del tema oscuro.

Jerarquía visible. Fondos, títulos de grupo, iconos, bordes y estados activos permiten distinguir los distintos niveles sin introducir bloques blancos que rompan el conjunto.

Mismo comportamiento. La corrección se apoya en los selectores reales de Blocks y en la hoja común del tema. No se presenta como una reescritura del editor de bloques ni como una nueva funcionalidad de composición.

Widgets: catálogo y configuración

Se revisó el catálogo de Widgets, cuyo CSS propio mantenía colores grises que no encajaban con el resto del admin. Se modernizó la disposición de sus tarjetas con una cuadrícula adaptable y se ajustaron jerarquía, superficie, bordes, iconos y estados de interacción.

Tarjetas y enlaces. Se simplificó la estructura de las tarjetas para que el acceso se represente mediante un enlace coherente. Se revisaron también los enlaces del menú de configuración y el título de la pantalla.

Menú lateral común. El tratamiento de #lateralMenu se centralizó en el tema oscuro: texto, iconos, estado activo, hover, foco, elementos deshabilitados y acciones de añadir. Sirve también a otras pantallas que comparten ese menú.

Criterio seguido: corregir primero los componentes compartidos. Cuando una pantalla tiene un marcado y un CSS propios, como el catálogo de Widgets, se ajustan esas piezas concretas, manteniendo la navegación y la funcionalidad que ya existen.

Resultado para la experiencia de uso

El usuario encuentra una continuidad visual entre el listado principal, los catálogos de componentes y sus opciones de configuración. Las mejoras no se limitan a la página de Productos: cubren también zonas del backoffice con estructuras distintas.

Referencia de código: [S10](#) · [S11](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Dashboard y correcciones asociadas

Superficies oscuras pendientes. Se corrigieron tablas, paneles, tarjetas, resúmenes, separadores y zonas del informe de ventas que conservaban estilos claros. Cabeceras y pies de tabla se diferencian mediante superficies de la misma paleta.

Lectura de métricas. Se revisaron importes, etiquetas, textos secundarios, estados de pedidos y pagos, señales, avisos, insignias de riesgo y los colores positivos y negativos. Los bordes y barras de progreso dejan de introducir tonos ajenos al tema.

Interacciones. Hover, foco de teclado y enlaces de tarjetas reciben señales visibles y consistentes. Se revisaron tanto estados normales como seleccionados y los casos sin información.

Gráficas existentes. Se ampliaron los selectores del modo oscuro para el marcado de la versión de Highcharts utilizada por el proyecto: textos de ejes, etiquetas, cuadrícula y herramientas de información flotante.

Dos fallos funcionales encontrados al revisar

Problema	Solución y efecto
Ruta de Highcharts	La referencia a la librería podía resolver una ruta incorrecta dentro de Dashboard en local. Se cambió la construcción de la URL del recurso; las gráficas pudieron cargarse.
Consulta de Conceptos cobrados	El alias SQL lines entraba en conflicto con MariaDB. Se delimitó el alias en la consulta existente. El apartado pudo mostrar correctamente su resultado o el estado vacío del periodo.

Verificación realizada

Se recorrieron las seis pestañas del Dashboard en Nova, se comprobó Ventas en clásica y se revisó el cambio de tema junto al calendario. Las gráficas se verificaron considerando su carga diferida. En la revisión visual dirigida no aparecieron superficies claras inesperadas en las áreas examinadas.

Cómo contarlo: mejora de la integración del Dashboard con el tema oscuro y corrección de incidencias de visualización y carga detectadas durante la revisión. No atribuir a esta tarea la creación desde cero de todas sus métricas, pestañas o informes existentes.

Referencia de código: [S10](#) · [S12](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Coherencia, accesibilidad y textos

Un mensaje central, más cercano

Se sustituyó la frase antigua sobre mejoras de eDistribution, que trataba al usuario de usted e incluía teléfono, por un texto central en ED_Modules. Las pantallas que heredan la descripción común toman el mensaje desde ese punto.

Estamos trabajando para mejorar el servicio. Durante estos días podrás ver cambios en ShopinCloud. Si tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

La descripción no incluye teléfono ni correo y utiliza el trato de tú. Las pantallas que definan una descripción propia siguen pudiendo hacerlo; no se fuerza el mismo texto sobre todas las descripciones específicas.

Mejoras de interacción incorporadas

Teclado y foco. Se añadieron o ajustaron nombres accesibles y estados en interruptores y controles, además de foco visible en menús, enlaces, botones y casillas. El control del menú lateral se comprobó también con Enter y Espacio.

Estado comprensible. Los botones comunican si un menú está abierto, si una opción está activada o si un panel está ocupado. Los estados visuales no dependen únicamente de una animación.

Menos movimiento cuando se solicita. Los nuevos efectos de carga, paneles y hover tienen en cuenta prefers-reduced-motion. Los checkboxes contemplan los colores del sistema en modo de alto contraste.

Adaptación a pantalla. Se revisaron el pie, la navegación y la disposición de listas en tamaños estrechos. En la propuesta de Productos se corrigió un desplazamiento horizontal adicional; en la integración real se mantiene el desplazamiento necesario para columnas anchas.

Alcance de estas mejoras

Se trata de mejoras concretas de contraste, jerarquía, teclado y adaptación visual. No equivalen a una auditoría completa de todas las rutas ni a una declaración de conformidad WCAG. Las pruebas descritas sirven como evidencia de las pantallas y estados revisados.

Ask AI se conserva como acceso existente y se integra mejor en el pie. No se ha desarrollado aquí un nuevo motor de IA ni se han añadido prestaciones del asistente como parte de este trabajo de interfaz.

Referencia de código: [S04](#) · [S06](#) · [S07](#) · [S10](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Pruebas y límites de verificación

Pruebas automatizadas repetidas para este informe

Prueba	Resultado comprobado
admin-nova.php	30 comprobaciones correctas: resolución de vistas, herencia, prioridades y aislamiento del frontend y del admin móvil independiente.
admin-nova-columns.php	Selección, orden, anchuras y valores por defecto compartidos. Guardado en ambas direcciones; separación entre listados y empleados.
admin-theme.js	Persistencia, aislamiento y sincronización de iframes, documentos de otro origen, eventos de almacenamiento e interruptor.
admin-nova-list.js	Conservación de Nova en URLs y validación de las vistas guardadas, incluidas entradas inválidas y rutas no admitidas.

Comprobaciones visuales y de uso durante el trabajo

Área	Muestra de comprobaciones realizadas
Productos y Pagos	Misma configuración de columnas en ambas interfaces. Filtros, restauración, paginación y selección en el piloto de listas.
Categorías y Bundles	Cambio árbol/listado, fondos durante la espera y miniaturas antes de completar su carga.
CMS Basic y formularios	Contraste de texto, panel JS_lateralTR, iframe fijo y deslizante, editor HTML en oscuro.
Pedidos, Blocks y Widgets	Totales laterales, componentes de bloques, tarjetas y menús de configuración.
Dashboard y botones	Pestañas, gráficas, tablas, calendario; botones agrupados en Stickers y Regiones.
Menú Nova	Mostrar/ocultar, recargar, navegar por AJAX, usar teclado y cambiar entre escritorio y móvil.

También se realizaron comprobaciones de sintaxis PHP y JavaScript en los archivos afectados. En las pruebas de hover de celdas editables se evitó disparar su guardado automático; en la comparación final de columnas no se alteraron las preferencias reales del usuario.

Límite del informe: implementación y verificación local sobre una muestra de pantallas. No acredita una revisión exhaustiva de todos los módulos, navegadores y datos posibles, ni que los cambios estén desplegados en producción.

Referencia de código: [S14](#). Inventario en las páginas 16 y 17.

Inventario técnico / estructura y tema

Rutas relativas a la raíz del proyecto. Se enumeran los puntos principales de esta evolución; no todos los archivos modificados que aparecen en el repositorio pertenecen a este trabajo.

S01 · Cargador y herencia de vistas

Selección de interfaz, resolución central y adaptación de inclusiones de presentación compartidas.

```
application/core/ED_Loader.php
application/libraries/ED_Admin_view_resolver.php
application/views/ed_admin/masters/master_1.php
application/views/ed_admin/blocks/list/v_list.php
application/views/ed_admin/blocks/list/blocks/{thead_table,td,dropdown_options,dropdown_batch_actions,switch_columns_types}.php
```

S02 · Listado genérico de Nova

Barra de búsqueda y filtros, vistas, selección y acciones apoyadas en la definición real del listado.

```
application/views/admin_nova/blocks/list/v_list.php
application/views/admin_nova/blocks/list/blocks/{toolbar,actions,toggle_columns}.php
```

S03 · Tema y carga común de recursos

Paleta común, carga de estilos y persistencia del tema por proyecto/usuario en el navegador.

```
modules/admintheme/admin/controllers/admintheme.php
assets/admin/css/dark-mode.css
assets/admin/js/admin-theme.js
```

S04 · Interruptores y pie

Claro/oscuro, clásica/Nova y organización de los elementos del pie.

```
application/views/ed_admin/blocks/theme/{toggle,interface_toggle}.php
application/views/ed_admin/blocks/footer/post_footer.php
assets/admin/css/admin-ui.css
assets/admin/js/admin-ui.js
```

S05 · Presentación general de Nova

Cabecera, navegación y contenedor principal que usan los módulos del admin.

```
application/views/admin_nova/blocks/header/v_header.php
application/views/admin_nova/blocks/colleft/colLeft.tpl
application/views/admin_nova/blocks/content/v_content.php
```

S06 · CSS y comportamiento propios de Nova

Menú plegable, cabecera, disposición, filtros, densidad, vistas guardadas, scroll y transición del panel.

```
assets/admin/nova/css/{shell,list}.css
assets/admin/nova/js/{shell,list}.js
```

Inventario técnico / componentes y QA

S07 · Preferencias de columnas y mensaje común

Las dos primeras piezas se ajustaron para compartir preferencias y centralizar el mensaje. El endpoint se reutiliza.

```
application/libraries/ED_List.php
application/core/ED_Modules.php
application/controllers/admin/main.php :: ajax_save_columns
```

S08 · Carga, pestañas y paneles

Indicador común, espera del iframe, sustitución del formulario y eliminación de fondos blancos transitorios.

```
assets/admin/css/admin-loading.css
assets/admin/js/{functions_app,init_pos}.js
application/views/ed_admin/blocks/tabs/assets/{functions,v_tabs}.js
application/views/ed_admin/blocks/tabs/assets/v_tabs.css
```

S09 · Documento del editor HTML

Sincronización de TinyMCE sin añadir el tema al HTML que guarda el usuario.

```
assets/admin/js/admin-editor-theme.js
assets/admin/css/editor-content-theme.css
```

S10 · Correcciones transversales de oscuro

Tablas, menús, textos, miniaturas, checkboxes, celdas editables, botones, totales, Blocks, Widgets y Dashboard.

```
assets/admin/css/dark-mode.css
```

S11 · Catálogo de Widgets

Título, estructura de enlaces y presentación adaptable de tarjetas.

```
modules/widgets/admin/controllers/widgets.php
modules/widgets/admin/views/{list_all,menu_list}.tpl
modules/widgets/admin/assets/list_all.css
```

S12 · Dashboard: incidencias durante la revisión

URL de Highcharts y alias SQL de Conceptos cobrados; apariencia en la hoja común S10.

```
modules/dashboard/admin/views/v_dashboard.php
modules/dashboard/admin/actions/insights_action.php
```

S13 · Referencias visuales independientes

Maqueta navegable con datos de ejemplo y propuesta clara no conectada al interruptor.

```
assets/admin/previews/products-list/{index.html,preview.css,preview.js}
assets/admin/css/light-mode-preview.css
```

S14 · Pruebas del tema y Nova

Pruebas focalizadas repetidas satisfactoriamente al elaborar este informe.

```
modules/admintheme/tests/{admin-nova.php,admin-nova-columns.php,admin-theme.js,admin-nova-list.js}
```

Contexto listo para la IA redactora

El siguiente encargo puede copiarse junto con este PDF. Está pensado para obtener una noticia fiel al trabajo realizado, con lenguaje de producto y sin convertir detalles internos en promesas comerciales.

Encargo: redacta una noticia para el blog de ShopinCloud a partir de este informe. Explica de forma cercana cómo está evolucionando el backoffice con Admin Nova y un modo oscuro más coherente. Habla al usuario de tú. Prioriza lo que cambia en su trabajo diario y utiliza el inventario técnico solo como respaldo.

Los mensajes principales que puedes desarrollar

Continuidad. Nova convive con la versión clásica. La modernización se apoya en los componentes compartidos de administración y conserva las acciones y los datos reales de los módulos.

Personalización respetada. Las columnas que el usuario ya tiene configuradas, su orden y sus anchuras son comunes a ambas interfaces. Cambiar de presentación no obliga a configurar de nuevo la tabla.

Más claridad para trabajar. Cabecera y navegación reorganizadas, menú lateral ocultable, búsqueda y filtros más visibles, vistas guardadas, densidad de filas y selección con acciones en lote.

Oscuro más completo. La integración se extiende a editores HTML, totales, estadísticas, menús de columnas y acciones, casillas, miniaturas, Blocks, Widgets y Dashboard.

Transiciones más cuidadas. Indicadores discretos y formularios laterales que aparecen cuando el contenido está preparado, evitando destellos blancos en las áreas corregidas.

Condiciones editoriales que debes respetar

Describe el resultado como **desarrollo implementado y probado en local**, o como avance de la renovación. No anuncies disponibilidad general, despliegue, fecha de lanzamiento o activación en todos los clientes sin confirmación adicional. La maqueta independiente usa datos de ejemplo; no la confundas con los datos reales del admin.

No inventes porcentajes de rapidez, mejoras de ventas o productividad, certificaciones de accesibilidad, compatibilidad universal ni ausencia absoluta de errores. No atribuyas a esta tarea la creación de Ask AI, Configform o todas las métricas del Dashboard. Las vistas guardadas y el estado del menú son preferencias del navegador; no prometas sincronización entre dispositivos.

No publiques rutas internas, identificadores, nombres de proyectos de prueba, registros o cifras de las capturas como si fueran información comercial. No añadas un teléfono ni un correo. Puedes invitar a contactar con el equipo mediante una frase genérica.

Ángulo y título de referencia

Admin Nova: una interfaz renovada que conserva tu forma de trabajar en ShopinCloud.

Desarrolla primero el beneficio visible; después, explica que las mejoras se aplican sobre una base compartida para dar coherencia al backoffice y facilitar su mantenimiento.